

	Zkratky dětské a dorostové oddělení
AA	alergická anamnéza
ABPM	24 hodinová monitorace tlaku
AF	pulzace na femorální tepně/tepnách
amb.	ambulance
amp.	ampule
AP monitor	monitor dechu
APPE	odstranění slepého střeva klasickou cestou
A+R+N	adenoviry, rotaviry, noroviry
AS	akce srdeční
ATB	antibiotika
bpn	bez patologického nálezu
BPD	bronchopulmonální dysplázie-onemocnění plic novorozence
CA	celková anestezie
CNS	centrální nervový systém
C páteř	krční
DF	dechová frekvence
D	dieta
DD	propuštění dnes
dg.	diagnóza
DK	dolní končetina
DM	diabetes mellitus
dopr.	doprovod
dopor.	doporučení
DPA	dětská psychiatrická ambulance
EA	epidemiologická anamnéza
EEG	elektroencefalografie
EKG	elektrokardiografie
EPI	epilepsie/epileptický
ES	extrasystola
EX	zrušení ordinace
FA	farmakologická anamnéza
flex.	flexila
FK	forceps Kielland
FR	fyzilogický roztok
FT	fototerapie
FW	sedimentace erytrocytů
GA	gynekologická anamnéza
G5%,10%	glukóza
gtt.	kapky
g.t.	gestační týden
H+L	játra a slezina
HZ	heparinová zátka
HT	hypertenze
IMC	infekce močových cest
i.m.	do svalu
i.v.	do žíly
inf.	infúze

inj.	injekce
JIP	jednotka intenzivní péče
KBÚ	kvantitativní bakteriurie
K+C	kultivace + citlivost
KP	konec pánevní
KP komp.	kardiopulmonálně kompenzován
KPR	kardiopulmonální resuscitace
konz.	konzilium
KSD/KSM	krevní skupina dítěte / matky
LAPPE	odstranění slepého střeva laparoskopicky
LDK	levá dolní končetina
LHK	levá horní končetina
I.dx.	pravá strana
I.sin.	levá strana
LP	lumbální punkce
LU	lymfatické uzliny
LTV	léčebná tělesná výchova
L páteř	bederní
NGS	nazogastrická sonda
MI	Minolta/transkut.bilirubinmetrie
MR/MRI	magnetická rezonance
NO	nynější onemocnění
NPB	náhlá příhoda břišní
NPO	nic ústy
NT	nynější těhotenství
NVRŘ	nerovnoměrný vývoj řeči
OA	osobní anamnéza
OAE	otoakustické emise
ONA	obvodní nefrologická ambulance
OKP	obvodní kardiologická poradna
OK	okultní krvácení
OP	operace
OUN	oči, uši, nos
OVŘ	opožděný vývoj řeči
P	puls
PL	praktický lékař
PLDD	praktický lékař pro děti a dorost
PDA	perzistující <i>ductus arteriosus</i>
P, D, Z	puls, dech, zornice
p.o.	ústý
p.r.	konečníkem
P+V	příjem + výdej
PA	porodní anamnéza
pac.	pacient
PDK	pravá dolní končetina
PHK	pravá horní končetina
PH/PD	porodní hmotnost/délka
P+V	příjem + výdej tekutin
PU	proteinurie
RA	rodinná anamnéza

Rp.	recept
RHB	rehabilitace
RL	rizikové léčivo
RI	společně s matkou na pokoji
RLP	rychlá lékařská pomoc
RTG	rentgenologické vyšetření
RTG S +P	rentgen srdce a plíce
RZS	rychlá záchranná služba
S	stolice
S+P+B	srdce+plíce+břicho
s.c.	pod kůži
SA	sociální anamnéza
sat.	saturace kyslíkem
SC	císařský řez
SCC	screeningové vyšetření katarakty
Sono, UZ, USG	ultrazvukové vyšetření
SpO2	saturace kyslíkem
subj.	subjektivně
supp.	čípky
susp.	suspenze
S páteř	křížová
spont.	spontánní
TA	těhotenská anamnéza
TAE	toxoaergický exantém
tbl.	tablety
tel.	telefonicky
Th páteř	hrudní
TK	krevní tlak
TT	tělesná teplota
IVH/PVH	krvácení do komor/podél komor
UPT	močový systém
USG	sono
UZ	ultrazvuk
V	váha
VDN	vedlejší dutiny nosní
VDT	vadné držení těla
VCC	vrozená srdeční vada
VVV	vrozená vývojová vada
vyš.	vyšetření
Zor	zornice
Z , Zá	závěr
ŽS	žaludeční sonda