

Seznam zkratk Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

ZKRATKA	VÝZNAM	UPŘESNĚNÍ VÝZNAMU
4CV	čtyřdutinová projekce při USG srdce plodu	4 Chamber view
AA	alergická anamnéza	
Ab:	počet potratů	
Ab artef.	umělý potrat / intrerupce	Abortus artificialis
Ab missed	zamlklý potrat	Missed abort
AC	obvod břicha plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Abdominální cirkumference
ACM	střední mozková tepna	A. cerebri media
ACR	laboratorní vyšetření při podezření na preeklampsii	Albumin/Creatinine ratio
AE	odnětí vejcovodu a vaječníku	Adnexektomie
AFI	index plodové vody	Amniotic fluid index
AGC-NEO	atypické žlázové buňky nevylučující neoplazii	
AGC-NOS	atypické žlázové buňky blíže nespecifikované	
AHE, HE ABD.	chirurgické odstranění dělohy z klasického břišního řezu	Abdominální hysterektomie
AID	inseminace – dárce spermatu	Arteficial insemination - donor
AIH	inseminace – manžel	Arteficial insemination - husband
AIO	nitrožilní výživa	All-in-one vak
AIS	první známka vlastního nádorového onemocnění žlázových buněk	Adenokarcinom in situ
AMC	odběr plodové vody	Amniocentéza
AMS	optické vyšetření plodové vody v těhotenství	Amnioskopie
APA SY	anti fosfolipidový syndrom	
APPE	chirurgické odstranění červovitého výběžku slepého střeva	Apendektomie
ART	asistovaná reprodukce	Assisted reproduction technique
ASC-H	atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit závažnou HG /high-grade/ lézi	
ASC-US	atypické dlaždicové buňky nejasného významu	
ATB	antibiotika	
ATZ	atypická transformační zóna /kolposkopický nález/	
AU	pupečnická tepna	A. umbilicalis
AUt, UA	děložní tepna	A. uterina
AV	kolposkopický nález	atypické vény (cévy)
AVF	normální poloha a zakřivení dělohy	Anteverze-flexe dělohy

BDN	běžné dětské nemoci	
BE	bílý epitel /kolposkopický nález/	
BF	průměr tepové frekvence plodu	Bazální frekvence
BFP, BPP	způsob hodnocení "kondice" plodu	Biofyzikální profil
bilat.	oboustranný / oboustranně	
b.o.	bez obtíží	
BPD	biparietální průměr	Biparietální diameter
bpn	bez patologického nálezu	
BSE, BS	oboustranné, chirurgické odnětí vejcovodů	Bilaterální salpingektomie
BSO	oboustranné, chirurgické odnětí vejcovodů a vaječníků, též adnexektomie	Bilaterální salpingo-ooforektomie
BT	základní svalové napětí	Bazální tonus
c.ext.	zevní, předozadní pánevní rozměr	Conjugata externa
CA	narkóza	Celková anestezie
CAR	centrum asistované reprodukce - obecně	
CBC	komerční poskytovatel odběrů pupečnickové krve	CordBloodCenter
CD	Douglasův prostor	Cavum Douglasi
CDC	kordocentéza; odběr krve z pupečníku v průběhu těhotenství	Cordocentesis
CIN	přednádorové postižení hrdla děložního	Cervikální intraepiteliální neoplazie
CIS	první známka vlastního nádorového onemocnění dlaždicových buněk	Carcinoma in situ
CL	žluté tělísko	Corpus luteum
CM	cisterna magna	Cisterna magna
COP	Centrum onkologické prevence	
CP fract.	výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního	Separovaná kyretáž
CPR	kardiopulmonární resuscitace	
CPR	metoda ultrazvukového vyšetření plodu	Cerebroplacental ratio
CRI	Centrum reprodukční imunologie	
CRL	temeno-kostrční délka embrya při ultrazvukovém měření	Crown-rumpl length
CRP	indikátor zánětu	C reaktivní protein
CS	cervikální skóre; soubor kvalit děložního hrdla v těhotenství	Cervix score
CSK	metoda přímé optické kontroly dutiny močového měchýře	Cystoskopie
CSP	mozková struktura plodu popisovaná na ultrazvuku	Cavum septi pellucidi
CT	výpočetní tomografie	
CTG	kardiotokografie; časový záznam ozev plodu a děložní činnosti	Cardiotocographia

	matky	
curr.prob.fract.	výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního	Separovaná kyretáž
CVO	vnitřní, předozadní pánevní rozměr	Conjugata vera obstetrica
CVS	odběr choriových klků	Chrorion villi sampling
d.p., DP	doba porodní	
DDS	u těhotné dělohy přechodná část mezi tělem a hrdlem děložním	Dolní děložní segment
DF	negativní projevy cukrovky matky na plod hodnocené zejména na ultrazvuku	Diabetická fetopathie
Dg.:	diagnóza	
DK	dolní končetina/y	
DSL/HSL	dolní střední laparotomie/ horní střední laparotomie - varianty vertikálního řezu na břiše	
DV	spojka pupečnickové žíly a dolní duté žíly u plodu	Ductus venosus
dVIN	přednádorové postižení vulvy	Diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie
E	ektropium /kolposkopický nález/	
E	děložní sliznice - ultrazvukový nález	Endometrium
ECUI	vyprázdnění dutiny děložní pomocí nástroje	Evacuatio cavi uteri instrumentalis
EDA	anestetikum aplikované do páteřního kanálu	Epidurální analgesie
EES	časný rozměr embrya	Early embryonic size
EFA	odhadované stáří plodu	Estimated fetal age
EFW	odhadovaná hmotnost plodu	Estimated fetal weight
EGDF	ezofago-gastro-duodeno-fibroskopie	
ELBW	novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností	Extremely low birth weight
epis.	typ porodního poranění - nástřih hráze	Episiotomie
ET	technika asistované reprodukce; přenesení embrya do dělohy matky	Embryo transfer
F	horní část dělohy, jejíž výše se hodnotí u těhotné ve vztahu k mečíku,	Fundus
	pupku, sponě stydké	
FA	farmakologická anamnéza	
FBS	odběr krve z hlavičky plodu	Fetal blood sampling
FFP	čerstvá mražená plasma	Fresh frozen plasma
FGR	výsledek ultrazvukového vyšetření plodu ve smyslu inadekvátního růstu	Fetal growth restriction
FL	délka stehenní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Femur length

FM	typ ultrazvukového vyšetření - měření průtoků	Flowmetrie
FN	Fakultní nemocnice	
FOS	komplikace hysteroskopie; nadměrný únik pracovního roztoku do organismu pacientky	Fluid overload syndrom
FR	fyzilogický roztok – infuzní roztok	
FS	peroperační histologické vyšetření	Frozen section
FW	sedimentace	
g.h.	těhotenské stáří	Graviditas hebdomadis
GA	gynekologická anamnéza	
GBS	streptokok skupiny B	Group B streptococ
GDM	těhotenská cukrovka	Gestační diabetes mellitus
Gem.	dvojčata	Gemini
Gem. Bi/Bi	dvouvaječná dvojčata	Gemini biamniati bichoriati
Gem. Mo/Bi	jendovaječná dvojčata	Gemini monochoriati biamniati
Gem. Mo/Mo	jednovaječná dvojčata se společnou amniální dutinou	Gemini monochoriati monoamniati
GEU	mimoděložní těhotenství	
GHT	těhotenská hypertenze	Gestační hypertenze
GPD	genetická prenatální diagnostika	
GPK	Gynekologicko – porodnická klinika	
GS	gestační váček; první ultrazvuková známka těhotenství	Gestational sac
GSI	pravá stresová inkontinence	
GTN	gestační trofoblastická nemoc	
HAK	hormonální antikoncepce	
HC	obvod hlavičky plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Head circumeference
HEA	chirurgické odstranění dělohy z klasického břišního řezu	Hysterektomia abdominalis
HGL	souhrnný popis kolposkopického nálezu	Léze vysokého stupně závažnosti (high grade lesion)
HK	horní končetina/y	
HL	délka pažní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Humer length
hM	kolposkopický nález	Hrubá mozaika
hP	kolposkopický nález	Hrubé puntíčkování
HR-HPV	vysoce rizikový lidský papilomavirus	High risk human papilomavirus
HRS	Hartman-Ringer solution – infuzní roztok	
HRT	hormonální substituční terapie	Hormone replacement therapy

HSIL	intraepiteliální změny dlaždicových buněk vysokého stupně závažnosti	
HSK	metoda přímé optické kontroly dutiny děložní s možností operačního výkonu	Hysteroskopie
HT	hypertenze	
CHCE	chirurgické odstranění žlučníku	Cholecystektomie
CHK	chirurgická klinika	
i.u., IU	nitroděložní	Intrauterinní
i:	počet interrupcí	
ICSI	vpravení spermie do vajíčka při umělém oplodnění	Intracytoplazmatická spermiová injekce
ICU		Incompetentio cervicis uteri
IDS	intervalová operace po neoadjuvantní chemoterapii	Interval debulking surgery
IFPO	kontrola nasycení krve plodu kyslíkem za porodu	Intrapartální fetální pulzní oxymetrie
IK	interní klinika	
ILBW	novorozenec s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností	Incredible low birth weight
IMC	infekce močových cest	
ISD	insuficience sfinkteru uretry	
IUD	intrauterinní antikoncepční tělísko bez hormonální aktivity	Intra-uterine device
IUGR	nitroděložní růstová retardace – zpomalení růstu plodu	Intrauterine growth restriction
IUI	nitroděložní inseminace	Intrauterine insemination
IUS	intrauterinní antikoncepční systém hormonálně aktivní	Intra-uterine system
IVF	forma asistované reprodukce	In vitro fertilisation
jM	kolposkopický nález	Jemná mozaika
jP	kolposkopický nález	Jemné puntíčkování
KET	transfer zmražených embryí	Kryoembryo transfer
KO	krevní obraz	
KO+diff.	krevní obraz s diferenciální rozpočtem	
KOLPO	kolposkopie	
KP	konec pánevní	
KR	krční rýha	
KVC	nález na ultrazvuku při vyšetření plodu	Křížení velkých cév
LA	znecitlivění jen v místě operačního výkonu	Lokální anestezie
lac.	typ poranění - drobná trhlina	Lacerace
LAVH	chirurgické odstranění dělohy kombinací laparoskopického a vaginálního přístupu	Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

LBC	cytologie v tekutém médiu	Liquid based cytology
LBW	novorozenec s nízkou porodní hmotností	Low birth weight
LEEP	elektroexcizní výkon kličkou	Forma konizace /loop electro-excisional procedure/
LETZ	typ konizace děložního čípku	Loop excision of the transformation zone
LGL	souhrnný popis kolposkopického nálezu	Léze nízkého stupně závažnosti (low grade lesion)
LLETZ	typ konizace děložního čípku	Large loop excision of the transformation zone
LPSN	laparoskopická presakrální neurektomie	
LPT	laparotomie	
LR-HPV	nízce rizikový lidský papilomavirus	
LSCH	chirurgické odstranění těla děložního (bez hrdla) laparoskopicky	Laparoskopická supracervikální hysterektomie
LSIL	intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti	
LSK	laparoskopie	
LSKP	laparoskopická sakrokolpopexie	
LU	mízní uzliny	Lymfatické uzliny
LUAO	uzavření děložních cév laparoskopicky	Laparoskopická okluze uterinních arterií
LUNA	laparoskopická ablace uterinních nervů	Laparoscopic uterine nerve ablation
LVSI	prorůstání tumoru do mízních cév, histologická diagnóza	Lymfangioinvaze
M	mozaika /kolposkopický nález/	
m.m.	močový měchýř	
MD	mateřská dovolená	
MEM	název léku	Methylergometrin
MF	malá fontanela	
MM	mateřská morbidita, mateřská nemocnost	
MO	malým oddílem (vstouplá hlavička)	
MP	malá pánev	
MR	magnetická rezonance	
MÚ	mateřská úmrtnost	
NACT	chemoterapie před provedením vlastní perace	Neoadjuvantní chemoterapie
NB	nosní kůstka	Nasal bone
NETZ	typ konizace děložního čípku	Needle excision of the transformation zone
NGS	nazogastrická sonda	
NILM	negativní pro intraepiteliální lézi a malignitu	
	- normální výsledek cytologie z hrdla děložního	
NO	nynější onemocnění	

NPO	zákaz příjmu poživatin ústy	Nic per os
NSA	skupina léků	Nesteroidní antirevmatika / antiflogistika
NT	šijové projasnění	Nuchal translucency
NTC	komerční poskytovatel odběrů pupečnickové krve	Národní tkáňové centrum
O	originální dlaždicový epitel /kolposkopický nález/	
OA	osobní anamnéza	
OAB	hyperaktivní měchýř	
Obj.:	objektivně	
OC	onkologická cytologie	
OE	odnětí vaječníku	Ovarektomie
OG	ošetřující/obvodní gynekolog	
OHSS	ovariální hyperstimulační syndrom	
OME	chirurgické vynětí (velké) předstěry	Omentektomie
ON	ovula Nabothi /kolposkopický nález/	
OP	ozvy plodu	
OPP	ozvy plodu pravidelné	
OPU	odběr vyjíček při asistované reprodukci	Ovariální Pick Up
OSNA	specializovaná metoda genetické diagnostiky	One-step nucleic acid amplification
ovar.	vaječník	Ovarium
P	puntíčkování /kolposkopický nález/	
/P/	(topograficky) pupek, vztah k pupku nad-/pod- v počtech prstů přiložené ruky	
P:	počet porodů	
p:	počet potratů	
PA	pracovní anamnéza	
PA	porodní asistentka	
PAG	infuzní roztok	Plasmalyte a glukóza
PALND	chirurgické odstranění mizních uzlin paraaortálně, onkologická operace	Paraaortální lymfadenektomie
PC	probatorní kyretáž – analogie "c.p. fract."	
PCO's	syndrom polycystických ovaríí	Polycystic vary Syndrom / Stein-Leventhalův syndrom
PGD	genetické vyšetření buněk embrya před embryotransferem	Preimplantační genetická diagnostika
PGE	název léku	Prostaglandin E
PGL	prostaglandiny	
PID	pánevní zánětlivá nemoc	Pelvic inflammatory disease

PIH	těhotenská hypertenze	Pregnancy induced hypertension
PL	praktický lékař	
PLND	chirurgické odstranění pánevních mízních uzlin, onkologická operace	Pánevní lymfadenektomie
PM	poslední menstruace	
PN	pracovní neschopnost	
PNC	penicilin	
POP	sestup pánevních orgánů	
Post.	postavení (plodu)	
PP	pohyby plodu	
PPH	závažné krvácení po porodu	Postpartální hemorrhagie
pphl, PPH	poloha podélná hlavičkou	
PPI	hrozící předčasný porod	Partus praematurus imminens
ppKP	poloha (plodu) podélná koncem pánevním	
PPROM	předtermínový předčasný odtok vody plodové	Preterm premature rupture of membranes
PROM	předčasný odtok vody plodové	Premature rupture of membranes
PS	porodní sál	
PU	laboratorní vyšetření moče - odpadu bílkovin	Proteinurie
PÚ	perinatální úmrtnost	
PUL	těhotenství nejasné lokalizace	Pregnancy of unknown localisation
PTI	perzistující trofoblastická invaze	Perzistující trofoblastická invaze
p.v. / p.vag.	vaginální vyšetření	Per vaginam
PVR	postmikční reziduum	Post-void residual
Q-M	forma radikální hysterektomie	Querleu - Morrow
R	neodstranitelný zbytek nádorové tkáně	Reziduum - pooperační nádorové reziduum
RA	anamnéza rodinná	
RCUD	revize dutiny děložní pomocí prstů	Revisio cavi uteri digitalis
RCUI	revize dutiny děložní pomocí nástroje	Revisio cavi uteri instrumentalis
RDS	syndrom dechové tísně	Respiratory distress syndrom
RES	erytrocytární resuspenze	
RHY, RH - B/C1/C2	chirurgické radikální odstranění dělohy klasickým břišním řezem, onkologická operace	Radikální hysterektomie - typ B/C1/C2
RIF	Ringerfundin – infúzní roztok	
Rp.	předpis na recept	Recipe
Rpt.	trhlina	Ruptura

RTG	rentgenové vyšetření	
RVF	zadní poloha a zakřivení dělohy	Retroverze-flexe dělohy
SA	znecitlivění podané do míšního moku	Spinální anestezie
SA	sociální anamnéza	
SC	císařský řez	Sectio Caesarea
SE	odnětí vejcovodu	Salpingektomie
sec.		Secundum
SF	vzdálenost spona-fundus	Symphysis-fundus
sFIT-1/PIGF	laboratorní vyšetření v rámci screeningu preeklampsie	
SGA	konstitučně malý plod	Small for gestation age
SIM	stresová inkontinence - analogie "SUI"	Stresová inkontinence moče
SKP	sakrokolpopexie	
SLE	systémový lupus erythematosus	
SLNM	mapování sentinelových uzlin	
sol.	roztok	Solutio
/Sp	(topograficky) vztah fundu děložního ke sponě stydké v počtech přiložených prstů vyšetřující ruky	
Spec.:	vyšetření v zrcadlech	In speculis
stg.	stádium	stage / staging
Stp./st.p.	stav po-	
STAN	hodnocení S-T úseku EKG plodu za porodu	ST analýza
SUA	syndrom jedné pupečnickové tepny	Single umbilical artery
Subj.:	subjektivně	
SUI	stresová inkontinence	Stress urinary incontinence
SY	syndrom, soubor klinických příznaků	Syndrom
š.p.	šikmý průměr	
š.š.	šev šípový	
TAS	ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu	Transabdominální sonda
TCD	příčný průměr mozečku; ultrazvukové vyšetření	Transcerebelární diameter
TLH	chirurgické odstranění dělohy laparoskopicky	Totální laparoskopická hysterektomie
TOD	vzdálenost očnic; ultrazvukové vyšetření	Transorbitální diameter
TOKO	snímání děložní činnosti	Tokografie
TOT	transobturátorová vaginální páska	Tahuprostá vaginální páska obturátorová
TP	těhotenská průkazka	

TP	termín porodu	
Tp.:	terapie, léčba	
TPROM	termínový předčasný odtok vody plodové	Term premature rupture of membrane
TTTs	transfúzní syndrom u jednovaječných dvojčat	Twin-to-twin-transusion syndrom
TU markery	nádorové markery	
TVS	ultrazvukové vyšetření přes pochvu	Transvaginální sonda
TVT	antiinkontinenční páska	Tahuprostá vaginální páska
TVT-O	antiinkontinenční páska – obturátorová	Tahuprostá vaginální páska obturátorová
TVT-R	antiinkontinenční páska – retrosymfyzeální	Tahuprostá vaginální páska retrosymfyzeální
TZ	transformační zóna /kolposkopický nález/	
UDN	urodynamické vyšetření	
ÚP	Úřad práce	
UPT	umělé "přerušení" těhotenství, viz UUT	
USG	ultrasonografie	
USG TAS	ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu	Transabdominální ultrazvukové vyšetření
USG TRS	ultrazvukové vyšetření přes konečník	Transrektální ultrazvukové vyšetření
USG TVS	ultrazvukové vyšetření přes pochvu	Transvaginální ultrazvukové vyšetření
UTI	infekce močových cest	Urinary tract infection
UUT	umělé ukončení těhotenství	
uVIN	přednádorové postižení vulvy	Obvyklá vulvární intraepiteliální neoplazie
UZ	ultrazvukové vyšetření	
UZ abd.	ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu	Transabdominální ultrazvukové vyšetření
UZ vag.	ultrazvukové vyšetření přes pochvu	Transvaginální ultrazvukové vyšetření
V	atypické cévy /kolposkopický nález/	
v.b.	vnitřní branka	
v.p.	vchod pánevní	
vag.	vaginálně	
VaIN	přednádorové postižení pochvy	Vaginální intraepiteliální neoplazie
VB	vak blan; dle kontextu i vnitřní branka	
VCC	vrozená srdeční vada	Vitium cordis congenitum
VCIs	syndrom dolní duté žíly	
VEX	obdoba klešťového porodu, ale pomocí speciální přísavky	Vakumextrakce
VF	velká fontanela	
VHY, HY VAG	chirurgické vynětí dělohy poševním přístupem	Vaginální hysterektomie
VLBW	novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností	Very low birth weight

VO	velkým oddílem	
VP	voda plodová	
VT	volná tekutina	
VU	pupečnicková žíla	Vena umbilicalis
VUR	vylučovací urografie	
VVV	vrozená vývojová vada	
X/	topograficky) mečíkovitý výběžek kosti hrudní, vztah fundu děložního k mečíku /pod- v počtech prstů	Xyphoid
YS	žloutkový váček	Yolk sac
z.b.	zevní branka	
zg	zevní genitál	
zgn	nález při gynekologickém vyšetření	zevní genitál normální
ŽP	nález při ultrazvukovém vyšetření	živý plod