

## Seznam zkratek pro Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Děčín, o.z.

Zkratka	Význam	Název zkratky (pro upřesnění významu)
4DOS	čtyřdutinová projekce při USG srdce plodu	
AA:	alergická anamnéza	
Ab	potrat	Abort
AC	obvod bříška plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Abdominální cirkumference
ACM/MCA	střední mozková tepna	A. cerebri media/Middle cerebral artery
AE	odnětí vaječníků a vejcovodů	adnexektomie
AFI	index plodové vody	Amniotic fluid index
AGC-NEO	atypické žlázoové buňky nevylučující neoplazii	Atypical Glandular Cells
AGC-NOS	atypické žlázoové buňky blíže nespecifikované	Atypical Glandular Cells
AHY, HY ABD.	chirurgické vynětí dělohy klasickým břišním řezem	Abdominální hysterektomie
AIS	první známka vlastního nádorového onemocnění žlazových buněk	Adenokarcinom in situ
AMC	odběr plodové vody	Amniocentéza
amp	ampulka	
APPE	chirurgické vynětí červovitého výběžku slepého střeva	Apendektomie
A-R	vaginofixace podle Amreich Richtera	Amreich Richter
AS	akce srdceční	
ASC-H	atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit závažnou HG /high-grade/ lézi	
ASC-US	atypické dlaždicové buňky nejasného významu	
ATB	antibiotika	
ATZ	atypická transformační zóna /kolposkopický nález/	
AU	pupečníková tepna	A. umbilicalis
AUt, UA	děložní tepna	A. uterina
AVF	normální poloha a zakřivení dělohy	Anteverze flexe dělohy
BDK	banfáže dolních končetin	
BE	bílý epitel /kolposkopický nález/	
BF	průměr tepové frekvence plodu	Bazální frekvence
bilat	oboustranně	bilaterálně
BM	přední poševní plastiky podle Barnetta-Macků	
BMI	body mass index	
BPD	biparietální průměr	Biparietální diameter
bpn	bez patologického nálezu	
B-Sch	způsob a mechanismus porodu placenty	podle Baudelocquea-Schultzeho
CA	narkóza	Celková anestezie
CD	Douglasův prostor	Cavum Douglasi
CF fract	kyretáž	
CFfr.	kyretáž	
CIN	přednádorové postižení hrdla děložního	Cervikální intraepiteliální neoplazie
CIS	první známka vlastního nádorového onemocnění dlaždicových buněk	Carcinoma in situ

CK	centrální kompartment	
COC	antikoncepce	combined oral contraception
COP	Centrum onkologické prevence	
CP	výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního	
CPR	cerebroplacentární poměr	Cerebroplacental ratio
CRL	temeno-kostrční délka	Crown-rumpl length
CRP	C reaktivní protein	
CS	cervikální skóre; soubor kvalit děložního hrdla v těhotenství	Cervix score
CSK	metoda přímé optické kontroly močového měchýře	Cystoskopie
CSP	mozková struktura plodu popisovaná na ultrazvuku	Cavum septi pellucidi
CT	výpočetní tomografie	
CTG	kardiotokografie; časový záznam ozev plodu a děložní činnosti matky	Cardiotocographia
CVS	odběr choriových klků	Chrorion villi sampling
D	děloha	
DDS	u těhotné dělohy přechodná část mezi tělem a hrdlem děložním	Dolní děložní segment
DIC	diseminovaná intravaskulární koagulopatie	
DK/DKK	dolní končetiny	
DM	diabetes mellitus	
dop:	doporučení	
DP	doba porodní	
DSL/HSL	dolní střední laparotomie/ horní střední laparotomie	
DV	spojka pupečnickové žíly a dolní duté žíly u plodu	Ductus venosus
dVIN	přednádorové postižení vulvy	Diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie
E	ektropium /kolposkopický nález/	
EBR	erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované	
ECUI	vyprázdnění dutiny děložní pomocí nástroje	Evacuatio cavi uteri instrumentalis
EDA	anestetikum aplikované do páteřního kanálu	Epidurální analgesie
EES	časný rozměr embrya	Early embryonic size
EFW	odhadovaná hmotnost plodu	estimated fetal weight
epis.	episiotomie	
ET	technika asistované reprodukce; přenesení embrya do dělohy matky	Embryo transfer
ex	extrahovat	
F	fyzilogický	
F ppp	Fundus prsty pod pupek	
FA:	farmakologická anamnéza	
FC	kleště porodní	forceps
FGR	růstová restrikce plodu	Fetal growth restriction
FK	kleště Kjellandi	force Kjelland
Fkp	fundus k pupku	

FL	délka stehenní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Femur length
FR	fyziologický roztok	
FS	peroperační histologické vyšetření	Frozen section
FW	sedimentace	
g.h./grav.hebd.	těhotenské stáří	
GA:	gynekologická anamnéza	
GBS	streptokok skupiny B	Group B streptococ
GDM	těhotenská cukrovka	Gestační diabetes mellitus
Gem.	dvojčata	Gemini
Gem. Bi/Bi	dvouvaječná dvojčata	Gemini biamniati bichoriati
Gem. Mo/Bi	jendovaječná dvojčata	Gemini monochoriati biamniati
Gem. Mo/Mo	jednovaječná dvojčata se společnou amniální dutinou	Gemini monochoriati monoamniati
GEU	mimoděložní těhotenství	Graviditas extra uterina
GHT	gestační hypertenze	
grav.	gravida	
GS	gestační váček; první ultrazvuková známka těhotenství	Gestational sac
H1/1	infuzní roztok	
HAK	hormonální antikoncepce	
HC	obvod hlavičky plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Head circumference
HELLp sy		Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets syndrom
HGL	souhrnný popis kolposkopického nálezu	Léze vysokého stupně závažnosti
HK/HKK	horní končetiny	
HL	délka pažní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém vyšetření	Humer length
HLP	hyperlipoproteinemie	
HR-HPV	vysoce rizikový lidský papilomavirus	high risk human papilloma virus
HRSK	hysteroresektoskopie	
HSIL	intraepiteliální změny dlaždicových buněk vysokého stupně závažnosti	high grade squamous intraepithelial lesion
HSK	metoda přímé optické kontroly dutiny děložní s možností operačního výkonu	Hysteroskopie
HT	hypertenze	
CHCE	chirurgické vynětí žlučníku	Cholecystektomie
chromo	chromopertubace	chromopertubatio
CHT	chemoterapie	
i.m.	intramuskulárně	
i.v.	nitrožilně	
ICSI	vpravení spermie do vajíčka při umělém oplodnění	Intracytoplazmatická spermiová injekce
IHE	infekční hepatida	
IMC	infekce močových cest	
ISD	insuficience sfinkteru uretry	intrinsic sphincter deficiency

IU	intrauterinně	
IUD	intrauterinní antikoncepční tělísko bez hormonální aktivity	Intra-uterine device
IUGR	nitroděložní růstová retardace	Intrauterine growth restriction
IVF	forma asistované reprodukce	In vitro fertilisation
KET	transfer zmražených embryí	Kryoembryo transfer
KOLPO	kolposkopie	
KP	konec pánevní	
KP kompenz.	kardiopulmonálně kompenzovaná	
I.dx	vpravo	
I.sin	vlevo	
LA	znecitlivění jen v místě operačního výkonu	Lokální anestezie
LAVH	chirurgické vynětí dělohy kombinací laparoskopického a vaginálního přístupu	Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LBC	cytologie v tekutém mediu	Liquid based cytology
LEEP	elektroexcizní výkon kličkou	Forma konizace /loop electro-excisional procedure/
LETZ,LLETZ,NETZ	forma konisace	Large Loop Excision of the Transformation Zone ,Needle Excision of the Transformation Zone
LGL	souhrnný popis kolposkopického nálezu	Léze nízkého stupně závažnosti
LM	manuální lýza	lysis manualis
LPT	laparotomie	
LR-HPV	nízce rizikový lidský papilomavirus	low risk human papilloma virus
LSIL	intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti	low grade squamous intraepithelial lesion
LSK/LPSK	laparoskopie	
LU	mízní uzliny	Lymfatické uzliny
LUNA	laparoskopická ablace uterinních nervů	Laparoscopic uterine nerve ablation
LVSI	prorůstání tumoru do mizních cév, histologická diagnóza	Lymfangioinvaze
LY	lymfadenektomie	
M	mozaika /kolposkopický nálezh/	
malá p.	malá pánev	
MCA PSV	maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media	fetal middle cerebral arterial peak systolic velocity
MD	mateřská dovolená	
mm	močový měchýř	
MRI	magnetická rezonance	
NB	nosní kůstka	Nasal bone
neg.,negat.	negativní	
netl.kontrakce	netlumené kontrakce	
NGS	nazogastrická sonda	
NILM	negativní pro intraepiteliální lézi a malignitu - normální výsledek cytologie z hrdla děložního	

NO	nynější onemocnění	
NPB	náhla příhoda bříšní	
NPO	zákaz příjmu potravin ústy	Nic per os
NT	šijové projasnění	Nuchal translucency
O	originální dlaždicový epitel /kolposkopický nález/	
OA:	osobní anamnéza	
OAB	hyperaktivní měchýř	overactive bladder
Obj.:	objektivně	
OC	onkologická cytologie	
OE	odnětí vaječníků	ovarectomie
OG	obvodní gynekolog	
OHSS	ovariální hyperstimulační syndrom	
OL	obvodní lékař	
OME	chirurgické vynětí (velké) předstěry	Omentektomie
ON	ovula Nabothi /kolposkopický nález/	
OP	ozvy plodu	
OPP	ozvy plodu pravidelné	
P	puntíčkování /kolposkopický nález/	
P	puls	
P:	porodů	
P+V	příjem+výdej	
PA	porodní asistentka	
PA:	pracovní anamnéza	
palp	palpačně	
patol.	patologický	
PE	plicní embolie	
PI	pulzatilní index (dopplerometrie)	
PID	pánevní zánět	Pelvic inflammatory disease
PIH	těhotenská hypertenze	Pregnancy induced hypertension
PK	přední kompartment	
PL	praktický lékař	
PM	poslední menstruace	
PN	pracovní neschopnost	
POP	sestup pánevních orgánů	Pelvic Organ Prolapse
POP Q	klasifikace sestupu	Pelvic Organ Prolapse Quantification system
pos., posit.	pozitivní	
Post.	postavení	
PP	pohyby plodu	
pphl	poloha podélná hlavičkou	
PPI	hrozící předčasný porod	Partus praematurus imminens
ppKP	poloha podélná koncem pánevním	
PPROM	předtermínový předčasný odtok vody plodové	Preterm premature rupture of membranes
PROM	předčasný odtok vody plodové	Premature rupture of membranes
PS	porodní sál	
PS	přední stěna	

PUL	těhotenství nejasné lokalizace	Pregnancy of unknown localisation
RA:	anamnéza rodinná	
RCUD	revize dutiny děložní pomocí prstů	Revisio cavi uteri digitalis
RCUI	revize dutiny děložní pomocí nástroje	Revisio cavi uteri instrumentalis
RI	rezistenční index	
Rpt.	trhlina	Ruptura
RT	radioterapie	
RTG	rentgenové vyšetření	
RVF	zadní poloha a zakřivení dělohy	Retroverze flexe dělohy
s.c.	subkutánně	
SA	znecitlivění podané do míšního moku	Spinální anestésie
SA:	sociální anamnéza	
SC	císařský řez	Sectio Caesarea
SE	odnětí vejcovodů	salpingectomy
SF	vzdálenost spona-fundus	Symphysis-fundus
SGA	konstitučně malý plod	Small for gestation age
SIM	stresová inkontinence	stresová inkontinence moči
SLE	systémový lupus erythematosus	
Spec.:	vyš. v zrcadlech	
SpO2	saturace	
spont.	spontánně	
Stp.	stav po	
stres.test	kašlací test	
Subj.:	subjektivně	
susp.	suspektní	
SWETZ	forma konisace	Straight Wire Excision of the Transformation Zone
SY	soubor klinických příznaků	Syndrom
sy DDŽ	syndrom dolní duté žíly	
š.p.	šikmý průměr	
š.š.	šev šípový	
šž	štítná žláza	
TCD	příčný průměr mozečku; ultrazvukové vyšetření	Transcerebelární diameter
TEN	tromboembolická nemoc	
TK	tlak	
TLH	chirurgické vynětí dělohy laparoskopicky	Totální laparoskopická hysterektomie
TOKO	snímání děložní činnosti	Tokografie
TOT	transobturátorová vaginální páska	Transobturator Tape
TP	termín porodu	
TPROM	termínový předčasný odtok vody plodové	Term Premature Rupture Of Membrane
TRF	transfúze	
TT	teplota	
TTE	totální endoprotéza	
TTTs	transfúzní syndrom u jednovaječných dvojčat	Twin-to-twin-transusion syndrom
TU markery	nádorové markery	

TVT	retrosymfyzeální volná vaginální páska	Tensionfree Vaginal Tape
TVT-O	Tahuprostá vaginální páska obturátorová	TensionfreeVaginal Tape-Obturator
TZ	transformační zóna /kolposkopický nález/	
UDM	urodynamické vyšetření	
UDOP	přístroj pro poslech ozev plodu	ultrasonic doppler pocket
unilat.	jednostranně	unilaterálně
UPT	eufemismus označující ukončení těhotenství	
UUT	umělé ukončení těhotenství	
uVIN	přednádorové postižení vulvy, obvyklá vulvární intraepiteliální neoplazie	Usual Vulvar Intraepithelial Neoplasia
UZ	ultrasonografie	
UZ abd	ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu	
UZ vag	ultrazvukové vyšetření přes pochvu	
V	atypické cévy /kolposkopický nález/	
v.s.	velmi podobné	veri similis
vag.	vaginálně	
VaIN	přednádorové postižení pochvy	Vaginální Intraepiteliální Neoplazie
VAS	vasoalgické score	
VB	vak blan	
VCC	vrozená srdeční vada	Vitium cordis congenitum
VEX	obdobu klešťového porodu ale pomocí speciální přísavky	Vakumextrakce
VHY, HY VAG.	chirurgické vynětí dělohy poševním přístupem	Vaginální hysterektomie
VO	velkým oddílem	
VP	voda plodová	
VVV	vrozená vývojová vada	
YS	žloutkový váček	Yolk Sac
z:, zá:	závěr	
ZK	zadní kompartment	
ZS	zadní stěna	