



# 14. MOSTECKÉ OFTALMOLOGICKÉ SETKÁNÍ tradiční – MOST 2022

**9. prosince 2022 od 9:00**

**Střední zdravotnická škola, J. E. Purkyně 272/1, Most**

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

**odborný garant**

MUDr. Radomír Mach

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

---

**pořadatel konference**

Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí n. L.  
Ing. Helena Luzumová, tel. 477 114 148, e-mail: [helena.luzumova@kzcr.eu](mailto:helena.luzumova@kzcr.eu)



**Čočky Miyosmart zpomalují  
progresi krátkozrakosti  
a díky tomu si mohou užívat  
dětství naplno.**

**60%**  
snížení  
progrese  
krátkozrakosti\*



Chcete-li se přihlásit na certifikační webinář,  
napište na e-mail:  
[marketing@hoyavision.cz](mailto:marketing@hoyavision.cz)

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES

\*Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) brýlové čočky zpomalují progresi krátkozrakosti; 2letá klinická studie s namátkovým výběrem (randomizovaná). British Journal of Ophthalmology. Publikováno online poprvé 29. května 2019. 2letá randomizovaná klinická studie zahrnovala 160 dětí ve věku 8-13 let.

Zdravotnický prostředek MIYOSMART; Základní informace obsažená v návodu k použití; Indikace k použití: Brýlové čočky MIYOSMART jsou v souladu se zjištěnou refrakcí pacienta určeny ke korekci myopické refrakce a poskytují kladnou periferní relativní optickou mohutnost pro použití při zvládnání krátkozrakosti. Věnujte pozornost pokynům pro oční specialisty, informací o návkyku na nové brýle a preventivním opatřením. Doporučení: K výrobku je přiložen návod k použití, pečlivě si jej přečtěte a uchovejte tyto informace pro budoucí použití. Distributor pro Česko: Hoya Lens CZ a.s., Antonína Dvořáka 298, Turnov 511 01, IČ 27500721.

# ODBORNÝ PROGRAM

9:00 – 9:05

## ZAHÁJENÍ KONFERENCE

**MUDr. Radomír Mach**

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

9:05 – 10:00

**Blefaritida a Demodex**

**Mach R., Drtíková L.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

**Kilian J.**, Kožní ordinace Stod

**Prevence zánětu antiflogistiky po nekomplikované operaci katarakty**

**Odvárková M.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

**Nd-YAG membranotomie v Nemocnici Most**

**Kulichová L.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

**Otevřená oční traumata na Oční klinice MNUL – pětileté sledování**

**Bradáč V.**, Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10:00 – 10:45

Přestávka na občerstvení

10:45 – 12:55

**Okluze centrální retinální arterie a trombolýza v Nemocnici Most v 2022**

**Mach R.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

**A není to náhodou nitrolební hypertenze?**

**Chulei O.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

**Akutní makulární neuroretinopatie**

**Tesařová M.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z

**Klinický přístup k makulárnímu edému pro DR a RVO**

**Červený P.**, Solomonis s.r.o., Chomutov

**Aireen vs. oftalmolog; hodnocení očního pozadí umělou inteligencí a oftalmologem**

**Benda L.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z

**Vliv estrogenu na oko**

**Sedunov L.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z

# LUXSMART™

P R E L O A D E D

## NOVÁ HYDROFOBNI EDOF NITROOČNÍ ČOČKA

čirá



nebo



se žlutým  
filtrem



preloadovaný systém  
s velikostí incize 2,2 mm  
pro celý dioptrický  
rozsah 0.00D – 34.00D



## KVALITNÍ VIDĚNÍ DO DÁLKY I NA STŘEDNÍ VZDÁLENOST PO CELÝ DEN

### LuxSmart a LuxSmart Crystal zdravotnický prostředek

Název: LuxSmart; LuxSmart Crystal. Použití: Nitrooční čočka (NOČ) LuxSmart je jednokusová zadněkomorová NOČ absorbující ultrafialové (UV) záření, která byla vyvinuta pro náhradu přirozené oční čočky u pseudofakických dospělých pacientů. Kontraindikace: Recidivující těžký zánět předního nebo zadního segmentu nebo uveitida; pacienti, u nichž NOČ může ovlivnit schopnost sledovat, diagnostikovat nebo léčit onemocnění zadního segmentu; chirurgické potíže zvyšující možnost vzniku komplikací (jako je např. přetrvávající krvácení, významné poškození duhovky, nekontrolovaný přetlak nebo závažný prolaps sklivce či jeho ztráta); zdeformované oko u důsledku předchozího traumatu nebo vývojové vady, u níž není možná odpovídající podpora NOČ; okolnosti, které by vedly k poškození endotelu během implantace; pacienti, u kterých zadní pouzdro ani zonula nejsou dostatečně celistvé, aby mohly poskytovat oporu; podezření na mikrobiální infekci. Nežádoucí účinky: Sekundární katarakt, zánět (iridocyklitida, zánět pupilární/cyklické membrány, zánět sklivce, CME, TASS ...) , poškození endotelálních buněk rohovky, endoftalmitida, odchlípení sítnice, edém rohovky, pupilární blok, prolaps duhovky, hypopyon, glaukom, prosakování rány, hýfémie, atrofie duhovky, prolaps sklivce, decentrací nebo naklonění NOČ, optická depozita nebo opacit NOČ, a sekundární chirurgický zákrok (jako je například oprava prosakování rány, odsátí sklivce, iridektomie, repozice nebo výměna NOČ a oprava odchlípení sítnice). Podmínky skladování: Uchovávejte při pokojové teplotě. Nevstavujte teplotám nižším než 5 °C a vyšším než 45 °C. Nezmrazujte. NOČ LuxSmart a použitý viskoelastický roztok by měly být před zákrokem skladovány po dobu nejméně 30 minut při teplotě minimálně 20 °C. Výrobce: Cutting Edge S.A.S., 770 rue Alfred Nobel, Immeuble Le Nobel 34000 Montpellier, France. URČENO PRO ODBORNOU VĚŘEJNOST.

**BAUSCH + LOMB**  
See better. Live better.



**SPIRIT  
MEDICAL**

Distribuci pro ČR zajišťuje:  
SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.  
Sadařská 495/1 624 00 Brno  
Tel. :731 522 403, E-mail info@spiritmedical.cz  
www.spiritmedical.cz

**12:55 – 14:00**

**Oběd**

Domov mládeže SZŠ v Mostě, J. E. Purkyně 271/7, Most (cca 100 m od místa konání konference)

**14:00 – 15:00**

**Jak jde čas aneb malé i velké posily  
v Mostě**

**Mach R.**, Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s.  
– Nemocnice Most, o.z

**Osobnosti oftalmologie**

**Hovorka M.**, Oční oddělení, EUC Klinika Ústí nad  
Labem

**Nový neinvazivní způsob řešení dětské  
myopie pomocí brýlové čočky Miyosmart**

**Jonáš M.**, HOYA Lens CZ a. s., Turnov

**15:00 – 15:15**

**DISKUZE, SHRNUÍ, ZÁVĚR**

## ORGANIZAČNÍ INFORMACE

### REGISTRACE NA KONFERENCI

Registrace bude probíhat 9. prosince 2022 od 8:00 v prostorách Střední zdravotnické školy, J. E. Purkyně 272, Most.

### ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Přednášející: bez poplatku

Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku

Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH

Poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na místě při registraci.

### DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ

Dopravu a ubytování si zajišťují účastníci konference individuálně.

### KREDITY

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařům bude vydáno potvrzení o účasti.

### PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlásit se k pasivní účasti je možné nejpozději do 1. prosince 2022 online na:

<https://www.kzcr.eu/konference/most2022/prihlasky.aspx>

# ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY STUPNĚ ZÁVAŽNOSTI SUCHÝCH OČÍ

HYLO EYE CARE® se mění na HYLO®

HYLO®

- ✓ změna designu
- ✓ složení produktů zůstává stejné



6 Použitelné 6 měsíců po prvním otevření

Produkty řady HYLO® jsou zdravotnické prostředky.

Před jejich použitím přečtěte pozorně návod k použití, který je přiložen ke každému balení.

Návody k použití a další užitečné informace naleznete také na: [www.hylo.cz](http://www.hylo.cz)

 URSAPHARM

Distributor: URSAPHARM spol. s r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10  
IČO: 61678139 • tel.: +420 295 560 468 • e-mail: [info@ursapharm.cz](mailto:info@ursapharm.cz) • [www.ursapharm.cz](http://www.ursapharm.cz)

## DALŠÍ INFORMACE

### UPOZORNĚNÍ

Účastník vzdělávací akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

### TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM

Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru stran 16:10 (preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích „optimalizovat“ programem MS Power Point (od verze 2016) tak, aby byly součástí PPTX souboru. Pokud bude potřeba přehrávat video v prezentacích, které nebude součástí PPTX souboru, je důležité mít uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné soubory ve společném adresáři na přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB připojením). Je potřeba ho mít nejlépe ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% garantovat, že videa nebo videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, mov, mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat.








# OCULUS - VÁŠ SPOLEHLIVÝ DLOUHOLETÝ PARTNER PRO DODÁVKY OFTALMOLOGICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ



## OCULUS PENTACAM AXL

Multifunkční BEZKONTAKTNÍ analyzátor předního segmentu oka  
pachymetr, topograf, rotační scheimpflug kamera, tomografie  
densitometrie, optické biometrie... včetně softwarového vybavení



OCULUS, spol. s r.o.  
Pardubická 765  
500 04 Hradec Králové

tel./fax: 495 531 145, 495 531 140  
e-mail: [oculus@oculus.cz](mailto:oculus@oculus.cz) [www.oculus.cz](http://www.oculus.cz)



Kombinovaný plně automatický přístroj OCT  
s nemydriatickou funduskamerou  
NIDEK Retina Scan Duo RS-330



Autorefrakto(kerato)metr  
s plně automatickým zaměřením oka  
NIDEK ARK-1a, AR-1a



Přístroj pro měření topografie a zčervenání  
rohovky; měření sílného filmu. Meliografii  
NIDEK KERATOGRAPH 5M



Nemydriatická funduskamera s automatickým  
zaměřením a automatickým spouštěním snímání  
NIDEK AFC-330



Autorefraktokerato-tonometr s pachymetrem  
a s plně automatickým zaměřením oka  
NIDEK TONOREF III



LCD optotypy  
dálkově ovládaný plochý LCD screen  
NIDEK SC-1600



Automatický fokometr pro měření všech typů brýlových  
čoček včetně multifokálních a měření UV propustnosti skel  
NIDEK LM-7



Bezkontaktní tonometr a pachymetr  
s plně automatickým zaměřením oka (3D)  
NIDEK NT-530P



Zobrazovací systém (obraz, video)  
ke šterbinové lampě včetně softwaru  
OCULUS IMAGECAM

O

C

U

L

U

S

*POZNÁMKY*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# HLAVNÍ PARTNEŘI



ŘEŠENÍ DĚTSKÉ  
KRÁTKOZRAKOSTI  
OD HOYA



**SPIRIT  
MEDICAL**



# VYSTAVOVATELÉ



**MEDICENTUR**

Material. Design. Optics.

**CZ**Pharma



**NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL  
NEMOCNIČNÍ PÉČE  
V ČESKÉ REPUBLICE**



NEMOCNICE DĚČÍN



MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM



NEMOCNICE TEPLICE



NEMOCNICE MOST



NEMOCNICE CHOMUTOV



NEMOCNICE LITOMĚŘICE



MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ N. L. - PRACoviŠTĚ RUMBURK

**7 NEMOCNIC S NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ • ODBORNÁ CENTRA  
VE VYBRANÝCH OBORECH A 12 KLINIK • ŠPIČKOVÉ TECHNICKÉ A PŘÍSTROJOVÉ  
VYBAVENÍ PRACoviŠTĚ • CENTRUM KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE •  
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT • PODPORA VĚDY A ODBORNÉHO PROFESNÍHO ROZVOJE  
• ŠKOLICÍ CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ  
EVROPU • DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA**